





講義室配置図



調査年月：令和5年9月

設 備	数量等	備 考
冷房	有	
暖房	有	
黒板	1	
教壇	1	
教卓	1	
椅子	1	パイプイス
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	有	天吊り
BD/DVD	1	
情報コンセント	有	
スクリーン	1	
暗幕	無	
ブラインド	4	
黒板拭き	4	
黒板クリーナー	1	
身障者用スペース	無	
その他		スクリーン棒 1本 補聴器システム



- ①主電源
- ②マイク電源
- ③BD/DVD
- ④ワイヤレスマイク
- ⑤リモコン、電池類
- ⑥書画カメラ
- ⑦アンプ

⑧⑨補聴器システム
※現在は使えません。

※HD接続口は、黒板の
左手にあります。

マイク使用時

- (1) ①②⑦の電源を入れる。

※音量は、②のつまみで調節する(赤がハンドマイク、青がピンマイク)。

※使用後は④充電器に戻してください。

PC使用時

- (1) 黒板に向かって左側の壁にあるHDMI端子に、PCを繋ぐ。

- (2) ①⑦の電源を入れる

- (3) プロジェクターリモコン(白い方)でプロジェクターの電源を入れる。

※ 表示されない場合は、プロジェクターリモコンの[INPUT]を押す。

PCの音声を出力するとき


- (4) ⑦の電源を入れる。

※音量は、PC本体又は⑦の[音量調整]つまみで調節する。

北
↑

東1号館E121講義室

2023/9/19



||←ブラインド ||←暗幕

調査年月：令和5年9月

設 備	数量等	備 考
冷房	有	
暖房	有	
黒板	1	
教壇	1	
教卓	1	
椅子	1	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	有	
BD/DVD	無	
情報コンセント	有	
スクリーン	1	
暗幕	無	
ブラインド	8	
黒板拭き	4	
黒板クリーナー	1	
その他		スクリーン棒 1本 補聴器システム



①主電源

②マイク電源

③BD/DVD

④ワイヤレスマイク

⑤リモコン、電池類

⑥書画カメラ

⑦アンプ

⑧⑨補聴器システム

※現在は使えません。

※HD接続口は、ボックスの裏手にあります。

マイク使用時

(1) ①②⑦の電源を入れる。

※音量は、②のつまみで調節する(赤がハンドマイク、青がピンマイク)。

※使用後は④充電器に戻してください。

PC使用時

(1) 黒板に向かって左側の壁にあるHDMI端子に、PCを繋ぐ。

(2) ①⑦の電源を入れる

(3) プロジェクターリモコン(白い方)でプロジェクターの電源を入れる。

※ 表示されない場合は、プロジェクターリモコンの[INPUT]を押す。

PCの音声を出力するとき

(4) ⑦の電源を入れる。


※音量は、PC本体又は⑦の[音量調整]つまみで調節する。

↓
北

K101講義室


2026/7/21

収容数	可動・3人掛	150
	試験定員	94



調査年月：令和4年9月

設 備	数 量 等	備 考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黒板	1	
ホワイトボード	1	
教壇	4	
教卓	1	
椅子	0	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	有	天吊り
BD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
プロジェクター台	0	
身障者用スペース	無	
暗幕	4	
ブラインド	無	
黒板拭き	3	
黒板クリーナー	1	
ホワイトボード拭き	2	
アクリル板		教卓用1、机用40
その他		スクリーン棒 1本 マイクスタンド 1台



1) PC使用時

1. ①主電源を入れる
2. プロジェクターのリモコンで、プロジェクターの電源を入れる。
3. HDMIケーブルを教卓下の端子口に繋ぐ。

PCから音声を出す時

4. ②アンプの電源を入れる。

2) BDプレイヤー使用時


1. ①主電源を入れる。
2. ②アンプの電源を入れる。
3. ③BDプレイヤーの電源を入れる。

↓
北

K201講義室


2026/7/21

収容数	可動・3人掛	150
	試験定員	94



調査年月：令和4年9月

設 備	数 量 等	備 考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黒板	1	
ホワイトボード	1	
教壇	4	
教卓	1	
椅子	0	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	有	天吊り
BD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
プロジェクター台	0	
身障者用スペース	無	
暗幕	4	
ブラインド	無	
黒板拭き	3	
黒板クリーナー	1	
ホワイトボード拭き	2	
アクリル板		教卓用1、机用40
その他		スクリーン棒 1本 マイクスタンド 1台




- 1) PC使用時
 1. ①主電源を入れる
 2. プロジェクターのリモコンで、プロジェクターの電源を入れる。
 3. HDMIケーブルを教卓下の端子口に繋ぐ。PCから音声を出す時
 4. ②アンプの電源を入れる。
- 2) BDプレイヤー使用時
 1. ①主電源を入れる。
 2. ②アンプの電源を入れる。
 3. ③BDプレイヤーの電源を入れる。

↓
北

K202講義室


2026/7/21

収容数	可動・3人掛	59
	試験定員	39



調査年月：令和4年9月

設 備	数量等	備 考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黒板	1	
ホワイトボード	1	
教壇	無	
教卓	1	
椅子	1	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	有	天吊り
BD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
プロジェクター台	無	
身障者用スペース	無	
暗幕	4	
ブラインド	6	
黒板拭き	3	
黒板クリーナー	1	
ホワイトボード拭き	2	
アクリル板		教卓用1、机用20
その他		スクリーン棒 1本 マイクスタンド 1台




- 1) PC使用時
 1. ①主電源を入れる
 2. プロジェクターのリモコンで、プロジェクターの電源を入れる。
 3. HDMIケーブルを教卓下の端子口に繋ぐ。

PCから音声を出す時


 4. ②アンプの電源を入れる。
- 2) BDプレイヤー使用時
 1. ①主電源を入れる。
 2. ②アンプの電源を入れる。
 3. ③BDプレイヤーの電源を入れる。

収容数	可動・3人掛	68
試験定員		45



調査年月：令和4年9月

設 備	数 量 等	備 考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黒板	1	
ホワイトボード	1	
教壇	3	
教卓	0	
椅子	0	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	有	天吊り
BD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
プロジェクター台	無	
身障者用スペース	無	
暗幕	2	
ブラインド	6	
黒板拭き	3	
黒板クリーナー	1	
ホワイトボード拭き	2	
アクリル板		教卓用1、机用20
その他		スクリーン棒 1本 マイクスタンド 1台



- 1) PC使用時
 1. ①主電源を入れる
 2. プロジェクターのリモコンで、プロジェクターの電源を入れる。
 3. HDMIケーブルを教卓下の端子口に繋ぐ。

PCから音声を出す時


 4. ②アンプの電源を入れる。
- 2) BDプレイヤー使用時
 1. ①主電源を入れる。
 2. ②アンプの電源を入れる。
 3. ③BDプレイヤーの電源を入れる。

↓
北

K301講義室


2026/7/21

可動・3人掛	150
	94



調査年月：令和4年9月

設 備	数量等	備 考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黒板	1	
ホワイトボード	1	
教壇	4	
教卓	1	
椅子	0	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	有	天吊り
BD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
プロジェクター台	無	
身障者用スペース	無	
暗幕	6	
ブラインド	無	
黒板拭き	3	
黒板クリーナー	1	
ホワイトボード拭き	2	
アクリル板		教卓用1、机用40
その他		スクリーン棒 1本 マイクスタンド 1台



1) PC使用時

1. ①主電源を入れる
2. プロジェクターのリモコンで、プロジェクターの電源を入れる。
3. HDMIケーブルを教卓下の端子口に繋ぐ。


PCから音声を出す時

4. ②アンプの電源を入れる。

2) BDプレイヤー使用時


1. ①主電源を入れる。
2. ②アンプの電源を入れる。
3. ③BDプレイヤーの電源を入れる。

収容数	可動・3人掛	70
試験定員		46



調査年月：令和4年9月

設 備	数 量 等	備 考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黒板	1	
ホワイトボード	1	
教壇	0	
教卓	1	
椅子	1	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	有	天吊り
BD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
プロジェクター台	無	
身障者用スペース	無	
暗幕	6	
ブラインド	6	
黒板拭き	3	
黒板クリーナー	1	
ホワイトボード拭き	2	
アクリル板		教卓用1、机用20
その他		スクリーン棒 1本 避難器具 1台 マイクスタンド 1台



1) PC使用時

1. ①主電源を入れる
2. プロジェクターのリモコンで、プロジェクターの電源を入れる。
3. HDMIケーブルを教卓下の端子口に繋ぐ。


PCから音声を出す時

4. ②アンプの電源を入れる。

2) BDプレイヤー使用時


1. ①主電源を入れる。
2. ②アンプの電源を入れる。
3. ③BDプレイヤーの電源を入れる。

収容数	可動・3人掛	70
	試験定員	46



調査年月：令和4年9月

設 備	数 量 等	備 考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黒板	1	
ホワイトボード	1	
教壇	0	
教卓	1	
椅子	1	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	有	天吊り
BD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
プロジェクター台	無	
身障者用スペース	無	
暗幕	2	
ブラインド	無	
黒板拭き	2	
黒板クリーナー	1	
ホワイトボード拭き	2	
アクリル板		教卓用1、机用20
その他		スクリーン棒 1本 マイクスタンド 1台



1) PC使用時


1. ①主電源を入れる
2. プロジェクターのリモコンで、プロジェクターの電源を入れる。
3. HDMIケーブルを教卓下の端子口に繋ぐ。

PCから音声を出す時

4. ②アンプの電源を入れる。

2) BDプレイヤー使用時

1. ①主電源を入れる。
2. ②アンプの電源を入れる。
3. ③BDプレイヤーの電源を入れる。




調査年月：令和4年9月

設 備	数量等	備 考
冷房	有	天井埋込型(6機、冷暖)
暖房		
黒板	1	
教壇	3	
教卓	1	
椅子	1	
身障者用机	1	◎印 車椅子専用机
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	1	天吊り
BD	1	
情報コンセント	2	
スクリーン	1	
暗幕(電動)	6	
暗幕(手動)	4	
ブラインド	0	
黒板拭き	3	
黒板拭きクリーナー	1	
アクリル板		教卓用1、机用40
その他		身障者用予備机、スクリーン棒 1本

3号館0311～0323共通 講義室マイクボックス

2022/9/13




BD使用時 ①、②、③、④のスイッチをONにする

マイク使用時 ①、②、③のスイッチをONにする
※マイク使用後は必ず充電器に戻してください。

液晶プロジェクター 使用時（PCの画像を映す場合）
(1) マイクボックス近くの壁にあるHDMI端子に、PCを繋ぐ。
(2) ボックス内のリモコンで、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
（「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「INPUT」ボタンを押す）

3号館0312講義室




調査年月：令和4年9月

設備	数量等	備考
冷房	有	エアコン
暖房	有	エアコン
黒板	4	
教壇	2	
教卓	1	
椅子	1	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	1	天井吊り、リモコンはマイクBOX内
BD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	電動
暗幕	無	
ブラインド	5	
黒板拭き	3	
黒板拭きクリーナー	1	
身体障害者用スペース	無	
その他		

3号館0311～0323共通 講義室マイクボックス


2022/9/13



BD使用時 ①、②、③、④のスイッチをONにする

マイク使用時 ①、②、③のスイッチをONにする
※マイク使用後は必ず充電器に戻してください。

液晶プロジェクター 使用時（PCの画像を映す場合）
（1）マイクボックス近くの壁にあるHDMI端子に、PCを繋ぐ。
（2）ボックス内のリモコンで、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
（「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「INPUT」ボタンを押す）




調査年月：令和4年9月

設 備	数量等	備 考
冷房	有	エアコン
暖房	有	エアコン
黒板	1	
教壇	3	
教卓	1	
椅子	1	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	有	
BD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
暗幕	無	
ブラインド	6	
黒板拭き	3	
黒板クリーナー	1	
その他		スクリーン棒 1本

3号館0311～0323共通 講義室マイクボックス

2022/9/13



BD使用時 ①、②、③、④のスイッチをONにする

マイク使用時 ①、②、③のスイッチをONにする
※マイク使用後は必ず充電器に戻してください。

液晶プロジェクター 使用時（PCの画像を映す場合）
（1）マイクボックス近くの壁にあるHDMI端子に、PCを繋ぐ。
（2）ボックス内のリモコンで、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
（「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「INPUT」ボタンを押す）


北
↑

3号館0321講義室

2022/9/13

座席数	固定	172
試験定員		95

※白に◎は収容数に含めない




調査年月：令和4年9月

設 備	数量等	備 考
冷房	有	天井埋込型(6機、冷暖)
暖房		
黒板	1	
教壇	3	
教卓	1	
椅子	1	
身障者用机	1	◎印 車椅子専用机
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	1	天吊り
BD	1	
情報コンセント	2	
スクリーン	1	
プロジェクター台	無	
暗幕(電動)	7	
暗幕(手動)	6	
網戸	3	
ブラインド	3	
黒板拭き	4	
黒板拭きクリーナー	1	
その他		スクリーン棒 1本

3号館0311～0323共通 講義室マイクボックス


2022/9/13



BD使用時 ①、②、③、④のスイッチをONにする

マイク使用時 ①、②、③のスイッチをONにする
※マイク使用後は必ず充電器に戻してください。

液晶プロジェクター 使用時（PCの画像を映す場合）
（1）マイクボックス近くの壁にあるHDMI端子に、PCを繋ぐ。
（2）ボックス内のリモコンで、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
（「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「INPUT」ボタンを押す）




調査年月：令和5年9月

設 備	数量等	備 考
冷房	有	ガス
暖房	有	ガス
黒板	1	
教壇	2	
教卓	1	
椅子	0	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	1	
BD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
プロジェクター台	無	
暗幕	5	
ブラインド	5	
網戸	5	
黒板拭き	3	
黒板クリーナー	1	
アクリル板		教卓用1、机用20
その他		スクリーン棒 1

3号館0311～0323共通 講義室マイクボックス


2022/9/13



BD使用時 ①、②、③、④のスイッチをONにする

マイク使用時 ①、②、③のスイッチをONにする
※マイク使用後は必ず充電器に戻してください。

液晶プロジェクター 使用時（PCの画像を映す場合）
（1）マイクボックス近くの壁にあるHDMI端子に、PCを繋ぐ。
（2）ボックス内のリモコンで、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
（「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「INPUT」ボタンを押す）




調査年月：令和4年9月

設 備	数量等	備 考
冷房	有	天井埋込型(3機、冷暖)
暖房		
黒板	1	
教壇	2	
教卓	1	
椅子	0	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	1	
BD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
プロジェクター台	0	
暗幕	4	
網戸	4	
黒板拭き	3	
黒板拭きクリーナー	1	
アクリル板		教卓用1、机用20
その他		スクリーン棒 1本

3号館0311～0323共通 講義室マイクボックス


2022/9/13




BD使用時 ①、②、③、④のスイッチをONにする

マイク使用時 ①、②、③のスイッチをONにする
※マイク使用後は必ず充電器に戻してください。

液晶プロジェクター 使用時（PCの画像を映す場合）
(1) マイクボックス近くの壁にあるHDMI端子に、PCを繋ぐ。
(2) ボックス内のリモコンで、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
（「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「INPUT」ボタンを押す）




設備	数量等	備考
冷房	有	エアコン
暖房	有	エアコン
黒板	1	
教壇	2	
教卓	1	
椅子	2	
身障者用机	2	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	1	天井吊り、リモコン・RGBケーブルはマイクBOX内
BD	1	
情報コンセント	1	2口
スクリーン	1	電動
暗幕(電動)	10	電動
暗幕(手動)	2	
黒板拭き	3	
黒板拭きクリーナー	1	
その他	全窓に網戸あり、最後列(24列目)は本図には記載していない、アクリル板(教卓用)1あり	



- BD使用時 ①、②、③、④のスイッチをONにする
 ※①は2つともONにする
- マイク使用時 ①、②、③のスイッチをONにする
 ※①は2つともONにする
- ※マイク使用後は必ず充電器に戻してください。

- 液晶プロジェクター 使用時（PCの画像を映す場合）
- (1) マイクボックス近くの壁にあるHDMI端子に、PCを繋ぐ。
 - (2) ボックス内のリモコンで、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
 （「信号が無い」という表示が出たら、リモコンのチャンネルDを押す）
 - (3) プロジェクターを消すときは、standbyボタンを1回押す。
 ※ 消す時は、気持ち長めにしっかりと強く押し込んでください。



調査年月日：令和4年11月

設 備	数量等	備 考
冷房	有	
暖房	有	
黒板	1	
教壇	3	
教卓	1	
椅子	1	
身障者用机	1	◎印 車椅子専用机
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	有	
BD/DVD	有	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
プロジェクター台	無	
暗幕	4	
ブラインド	8	
黒板拭き	2	
黒板クリーナー	1	
その他		スクリーン棒 1



- ① HDMI接続口
- ② ディストリビューター(主電源)
- ③ レシーバー(マイク電源)
- ④ マイク&充電器
- ⑤ BD/DVD
- ⑥ アンプ
- ⑦ HDMIケーブル(短1本)
HDMIケーブル(長1本)
- ⑧ リモコン、電池
- ⑨ 書画カメラ
- ⑩ セレクター

マイク使用時(使用後は必ず充電器に戻してください)

- (1) ②、③、⑥の電源を入れる

音量は、③のつまみ、又は⑥のワイヤレスつまみで調節

液晶プロジェクター 使用時 (PCの画像を映す場合)

- (1) ボックス裏にある①とPCを⑦でつなぐ
- (2) ②の電源を入れる
- (3) ボックス内のリモコン(SONY)で、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
(「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「INPUT」を押す。)

音声を出す場合


- (4) ⑥の電源を入れる

音量は、⑥のHDMI音声又はPC本体で調節

BD/DVD 使用時

- (1) ②、⑤、⑥の電源を入れる
- (2) ボックス内のリモコン(SONY)で、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
(「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「INPUT」を押す。)

音量は、⑥のHDMI音声で調節



調査年月：令和4年11月

設 備	数量等	備 考
冷暖房(エアコン)	2	
暖房	2	
黒板	1	
教壇	2	
教卓	1	
椅子	1	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	有	
BD/DVD	有	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
プロジェクター台	無	
暗幕	4	
ブラインド	8	
黒板拭き	2	
黒板クリーナー	1	
その他		スクリーン棒 1



- ① HDMI接続口
- ② ディストリビューター(主電源)
- ③ レシーバー(マイク電源)
- ④ マイク&充電器
- ⑤ BD/DVD
- ⑥ アンプ
- ⑦ HDMIケーブル
- ⑧ リモコン、電池
- ⑨ 書画カメラ
- ⑩ セレクター

マイク使用時(使用後は必ず充電器に戻してください)

- (1) ②、③、⑥の電源を入れる

音量は、③のつまみ、又は⑥のワイヤレスつまみで調節

液晶プロジェクター 使用時 (PCの画像を映す場合)

- (1) ボックス裏にある①とPCを⑦でつなぐ
- (2) ②の電源を入れる
- (3) ボックス内のリモコン(SONY)で、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
(「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「INPUT」を押す。)

音声を出す場合

- (4) ⑥の電源を入れる

音量は、⑥のHDMI音声又はPC本体で調節


BD/DVD 使用時

- (1) ②、⑤、⑥の電源を入れる
- (2) ボックス内のリモコン(SONY)で、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
(「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「INPUT」を押す。)

音量は、⑥のHDMI音声で調節

収容数	可動	48
試験定員		48

※◎は収容数に含めない



調査年月: 令和4年9月

設	備	数量等	備 考
冷房		有	
暖房		有	
黒板		1	
教壇		0	
教卓		1	
椅子		1	
マイク設備		無	アンプ有り
液晶プロジェクター		無	
ビデオ		有	
DVD		有	
情報コンセント		3	
スクリーン		1	
プロジェクター台		無	
暗幕		4	
ブラインド		4	
黒板拭き		3	
黒板拭きクリーナー		1	
身障者用スペース		有	◎印に専用机1台(可動式)
アクリル板		有	教卓用1、机用20
その他			スクリーン棒 1本 ラジカセ 1台



1) PCを使用する場合

1. RGBケーブルをPCと壁の接続口に繋ぐ。
2. パソコンとプロジェクターの電源を入れる。

PC音声を講義室のスピーカーから出す場合

3. ④アンプの電源を入れる。

2) DVD(VHS)を使用する場合


1. ②DVD又は③VHSの電源と④アンプの電源を入れる。
2. プロジェクターのリモコンで電源を入れ、リモコンの入力検出を押す。
3. ①セレクトターのDVD又はVHSのボタンを押す。

↓
北

8号館0812講義室

2022/9/27

収容数	2人掛け机	30
	試験定員	18




|| ← ブラインド | ← 暗幕

調査年月: 令和4年9月

設 備	数量等	備 考
冷房	有	
暖房	有	
ホワイトボード	1	
教壇	無	
教卓	1	
椅子	1	
マイク設備	無	
液晶プロジェクター	1	天吊り
※DVD minidisc	各1	
情報コンセント	1	2口(及び各机の横に2口)
スクリーン	1	
プロジェクター台	無	
暗幕	4	
ブラインド	4	
網戸	2	
黒板拭き	2	
黒板拭きクリーナー	無	
その他		スクリーン棒 1本


収容数	可動	56
試験定員		56



|| ← ブラインド - - - ← 暗幕

調査年月: 令和4年9月

設	備	数量等	備 考
冷房		有	
暖房		有	
黒板		1	
教壇		0	
教卓		1	
椅子		1	
マイク設備		無	アンプ有り
液晶プロジェクター		1	天吊り
DVD		1	
VHS		1	
情報コンセント		1	1口
スクリーン		1	
プロジェクター台		無	
暗幕		4	
ブラインド		4	
黒板拭き		3	
黒板拭きクリーナー		1	
アクリル板		有	教卓用1、机用20
その他			スクリーン棒 1本 ラジカセ 1台



1) PCを使用する場合

1. プロジェクターのリモコンで電源を入れる。
2. RGBケーブルをPCと壁の接続口に繋ぐ
3. プロジェクターのリモコンのCOMP1を押す。


PC音声を講義室のスピーカーから出す場合

4. アンプの電源を入れる。
5. 音声ケーブルをPCに繋ぐ。

2) DVD(ビデオ)を使用する場合

1. DVD又はビデオの電源とアンプの電源を入れる。
2. プロジェクターのリモコンで電源を入れ、リモコンのS-videoを押す。
3. セレクターのDVD又はビデオのボタンを押す。

収容数	可動	55
試験定員		55



調査年月: 令和4年9月

設	備	数量等	備考
冷房		有	
暖房		有	
黒板		1	
教壇		0	
教卓		1	
椅子		1	
マイク設備		無	アンプ有り
液晶プロジェクター		1	天吊り
DVD		1	
VHS		1	
情報コンセント		1	1口
スクリーン		1	
プロジェクター台		無	
暗幕		2	
ブラインド		4	
網戸		2	
黒板拭き		5	
黒板拭きクリーナー		1	
その他			スクリーン棒 1本



ビデオ(DVD)使用時


- (1) アンプ、ビデオ(DVD)の電源を入れる。
- (2) ボックス内のリモコンで、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
(「信号が無い」という表示が出たら、リモコンのINPUTボタンを押す。)

液晶プロジェクター使用時(PCの画像を映す場合)

- (1) 黒板に向かって左側の壁にあるHDMI端子に、PCを繋ぐ。
- (2) ボックス内のリモコンで天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
(「信号が無い」という表示が出たら、リモコンのINPUTボタンを押す。)

10号館1041講義室配置図

2022/11/15



調査年月：令和4年11月

設 備	数量等	備 考
冷房	有	
暖房	有	
黒板	2	
教壇	無	
教卓	1	
椅子	無	
マイク設備	無	アンプ有り
BD/DVD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
液晶プロジェクター	1	天吊り
プロジェクター台	無	
暗幕	無	
ブラインド	7	
黒板拭き	3	
黒板クリーナー	1	
その他		スクリーン棒 1本 チョークホルダー 3本



- ① HDMI接続口
- ② BD/DVD
- ③ アンプ
- ④ HDMIケーブル
- ⑤ リモコン、ハンドマイク
電池
- ⑥ 書画カメラ

液晶プロジェクター 使用時（PCの画像を映す場合）

- (1) マイクボックスの裏の壁にある①HDMI端子に、④ケーブルでPCと繋ぐ。
- (2) ボックス内のリモコンで、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
（「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「INPUT」を押す）

PCからの音声を出す場合

- (3) ③アンプの電源を入れる。

※音量の調節は、PC本体又はアンプのライン1「HDMI音声」のつまみ

BD/DVD 使用時

- (1) ③アンプの電源を入れる。
- (2) ②の電源を入れる。
- (3) ボックス内のリモコンで、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
（「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「INPUT」を押す）


※音量の調節は、PC本体又はアンプのライン1「HDMI音声」のつまみ

有線マイク 使用時

- (1) ③アンプの電源を入れる。
- (2) 有線マイクを③アンプの右側にある「前面マイク」に接続する

※音量の調節は、アンプの「ハンドマイク」のつまみ

收容数	可動	67
試験定員		67



|| ← ブラインド | ← 暗幕

調査年月：令和5年9月

設 備	数量等	備 考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黒板	2	
教壇	2	
教卓	1	
椅子	0	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	有	天吊り、リモコンはBOX内
BD/DVD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
暗幕	8	
ブラインド	8	
黒板拭き	4	前3、後1
黒板クリーナー	1	
その他		ドアの上部に天窓用暗幕 スクリーン棒 1本 チョークホルダー 3本

11号館1131講義室AV機器ボックス

2023/9/19



- ①HDMI接続口
- ②主電源1
- ③主電源2
- ④マイク電源
- ⑤HDMIケーブル
電池、リモコン
- ⑥BD/DVD
- ⑦ハンドマイク、ピンマイク
- ⑧書画カメラ
- ⑨延長コード
- ⑩アンプ

マイク使用時

- (1) ②③④⑩の電源を入れる。

※音量は、④のつまみで調節する(赤がハンドマイク、青がピンマイク)。

※使用後は⑦の充電器に戻してください。

PC使用時

- (1) ①とPCをHDMIケーブルで繋ぐ。

- (2) ②③の電源を入れる

- (3) プロジェクターリモコン(白い方)でプロジェクターの電源を入れる

※ 表示されない場合は、プロジェクターリモコンの[INPUT]を押す。

PCの音声を出力するとき

- (4) ⑩の電源を入れる。


※音量は、PC本体又は⑩の[HDMI音声]つまみで調節する。

↓
北

11号館1132講義室

2023/9/19

収容数	可動	64
試験定員		64



|| ← ブラインド | ← 暗幕

調査年月：令和5年9月

設 備	数量等	備 考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黒板	2	
教壇	3	
教卓	1	
椅子	0	
マイク設備	無	アンプのみ
液晶プロジェクター	有	天吊り
BD/DVD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
暗幕	8	
ブラインド	8	
黒板拭き	5	前3、後2
黒板クリーナー	1	
アクリル板	有	机用20
その他		ドアの上部に天窓用暗幕 スクリーン棒 1本 チョークホルダー 3本

11号館1132講義室AV機器ボックス

2023/9/19




- ①HDMI接続口
 - ②HDMIケーブル
電池、リモコン
 - ③BD/DVD
 - ④アンプ
 - ⑤書画カメラ
- ※マイク設備はありません。

PC使用時

- (1) ①とPCをHDMIケーブルで繋ぐ。
- (2) プロジェクターリモコン(白い方)でプロジェクターの電源を入れる
※ 表示されない場合は、プロジェクターリモコンの[INPUT]を押す。

PCの音声を出力するとき

- (4) ④の電源を入れる。
※音量は、PC本体又は④の[HDMI音声]つまみで調節する。



調査年月：令和5年9月

設 備	数量等	備 考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黒板	2	
教壇	2	
教卓	1	
椅子	1	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	有	天吊り
BD/DVD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
暗幕	8	
ブラインド	10	
黒板拭き	4	前3、後1
黒板クリーナー	1	
その他		ドアの上部に天窓用暗幕 スクリーン棒 1本 チョークホルダー 4本



- ①HDMI接続口
 - ②主電源1
 - ③マイク電源
 - ④HDMIケーブル
 - ⑤BD/DVD
 - ⑥ハンドマイク、ピンマイク
 - ⑦アンプ
- ※令和5年9月現在、
書画カメラの行方搜索中

マイク使用時

- (1) ②③⑦の電源を入れる。
※音量は、③のつまみで調節する(赤がハンドマイク、青がピンマイク)。
※使用後は⑥充電器に戻してください。

PC使用時

- (1) ①とPCをHDMIケーブルで繋ぐ。
- (2) ②の電源を入れる
- (3) プロジェクターリモコン(白い方)でプロジェクターの電源を入れる
※ 表示されない場合は、プロジェクターリモコンの[INPUT]を押す。


PCの音声を出力するとき

- (4) ⑦の電源を入れる。
※音量は、PC本体又は⑦の[HDMI音声]つまみで調節する。

↓
北

11号館1142講義室

2023/9/19



収容数	可動	46
試験定員		46

調査年月：令和5年9月

設 備	数量等	備 考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黒板	1	
教壇	3	
教卓	1	
椅子	無	
マイク設備	無	アンプのみ
液晶プロジェクター	有	天吊り
BD/DVD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
暗幕	5	
ブラインド	6	
黒板拭き	3	前2、後1
黒板クリーナー	1	
アクリル板	有	教卓用1、机用20
その他		スクリーン棒 1本 チョークホルダー 3本



- ①HDMI接続口
 - ②HDMIケーブル
電池、リモコン
 - ③BD/DVD
 - ④延長コード
 - ⑤アンプ
 - ⑥書画カメラ
- ※マイク設備はありません。


PC使用時

- (1) ①とPCをHDMIケーブルで繋ぐ。
- (2) プロジェクターリモコン(白い方)でプロジェクターの電源を入れる
※ 表示されない場合は、プロジェクターリモコンの[INPUT]を押す。

PCの音声を出力するとき

- (4) ⑤の電源を入れる。
※音量は、PC本体又は⑤の[HDMI音声]つまみで調節する。

収容数	可動	35
試験定員		35



|| ←ブラインド :: ←暗幕

調査年月：令和4年9月

設 備	数量等	備 考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黒板	1	
教壇	無	
教卓	1	
椅子	無	
マイク設備	無	スピーカー有り
液晶プロジェクター	1	天吊り
ビデオ	1	
DVD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
プロジェクター台	無	
暗幕	2	
ブラインド	6	
黒板拭き	2	
黒板クリーナー	1	
その他		スクリーン棒 1本 チョークホルダー 3本



VHS/DVD 使用時

- (1) アンプの電源を入れる。
- (2) VHS(またはDVD)の電源を入れる。
- (3) ボックス内のリモコン(EPSON)で、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
(「信号が無い」という表示が出たら、リモコンで、「S-ビデオ」または「ビデオ」を選択)


液晶プロジェクター 使用時 (PCの画像を映す場合)

- (1) マイクボックスに向かって右上の壁にあるRGB端子に、PCを繋ぐ。
- (2) ボックス内のリモコンで、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
(「信号が無い」という表示が出たら、リモコンで、「コンピュータ1」または「コンピュータ2」を選択)

音声を出力する場合


- (3) アンプの電源を入れる。
- (4) 音声ケーブルをPCに繋ぎ、セレクターの4chを押す。
※音量はPC本体又はアンプのライン2で調節。

収容数	可動・3人掛	99
試験定員		66



調査年月：令和7年9月

設備	数量等	備 考
冷房	有	
暖房	有	
黒板	1	
教壇	0	
演台	1	
椅子	無	
マイク設備	有	ハンドマイク3、ピンマイク1
液晶プロジェクター	有	天吊り
DVD・ビデオ	0	
情報コンセント	有	
スクリーン	1	
プロジェクター台	無	
身障者用スペース	無	
暗幕	0	
ブラインド	3	
黒板拭き	2	
黒板クリーナー	0	
アクリル板	無	
その他		スクリーン棒1、ホワイトボード1



- ①WEB配信システム
- ②HDMI、RGB接続口
- ③システム電源1
- ④システム電源2
- ⑤アンプ
- ⑥レシーバー
- ⑦マイク
- ⑧配信用カメラ、
リモコン、電池、
RGB変換器、
HDMIケーブル、
LANケーブル


PC使用時

- (1) PCを②に繋ぐ。
- (2) プロジェクターの電源を入れる。
※表示されない場合は、プロジェクターリモコンの「入力検出」を押す。

マイク使用時

- (1) ③の電源を入れる。
- (2) ⑦からハンドマイク又はピンマイクを取り出し、電源を入れる。
マイク音量は⑤で調節。

収容数	可動・2人掛	52
試験定員		26



|| ← ブラインド

調査年月：令和4年9月

設備	数量	備考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黒板	1	
教壇	3	
教卓	1	
椅子	0	
マイク設備	無	
液晶プロジェクター	有	天吊り
ビデオ・DVD	有	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
プロジェクター台	無	
身障者用スペース	無	
暗幕	2	
ブラインド	4	
黒板拭き	3	
黒板クリーナー	1	
その他		スクリーン棒 1本




- ①HDMI、RGB接続口
- ②有線マイク、リモコン
電池
- ③DVD、ビデオデッキ
- ④音声ケーブル
- ⑤アンプ
- ⑥HDMIケーブル
- ⑦RGBケーブル
- ⑧書画カメラ
- ⑨延長コード

VHS/DVD 使用時

- (1) アンプの電源を入れる。
- (2) VHS/DVDの電源を入れる。
- (3) ボックス内のリモコン(EPSON)で、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
(「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「入力検出」を押す。)
※音量はアンプのライン1「DVD/VHS」で調節。

液晶プロジェクター 使用時 (PCの画像を映す場合)

- (1) マイクボックスに向かって右上の壁にあるHDMI又はRGB端子に、PCを繋ぐ。
- (2) ボックス内のリモコンで、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
(「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「入力検出」を押す。)



調査年月：令和4年9月

設備	数量	備考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黒板	1	
教壇	3	
教卓	1	
椅子	0	
マイク設備	無	
液晶プロジェクター	有	
DVD・ビデオ	有	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
プロジェクター台	0	
身障者用スペース	有	図中◎印 専用机1台、可動式1台
暗幕	2	
ブラインド	4	
黒板拭き	3	
黒板クリーナー	1	
その他		スクリーン棒 1本




- ①RGB接続口
- ②有線マイク、リモコン、電池
- ③DVD/VHS
- ④アンプ
- ⑤セレクター
- ⑥RGBケーブル
- ⑦延長コード
- ⑧書画カメラ

VHS/DVD 使用時

- (1) アンプの電源を入れる。
 - (2) VHS/DVDの電源を入れる。
 - (3) ボックス内のリモコン(EPSON)で、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
(「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「ビデオ」を押す。)
- ※音量はアンプのライン1「DVD/VHS」つまみで調節

液晶プロジェクター 使用時 (PCの画像を映す場合)

- (1) マイクボックスに向かって右上の壁にあるRGB端子に、PCを繋ぐ。
- (2) ボックス内のリモコンで、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
(「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「コンピュータ1」を押す。)



調査年月：令和4年9月

設備	数量	備考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黒板	1	
教壇	3	
教卓	1	
椅子	1	
マイク設備	無	
液晶プロジェクター	有	
DVD・ビデオ	有	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
プロジェクター台	0	
身障者用スペース	無	
暗幕	2	
ブラインド	4	
黒板拭き	3	
黒板クリーナー	1	
その他		スクリーン棒 1本 CDラジカセ 1台




- ①HDMI、RGB接続口
- ②RGBケーブル
- ③HDMIケーブル
- ④延長コード
- ⑤DVDプレイヤー
(HDMI出力)
- ⑥セレクター
- ⑦アンプ
- ⑧音声ケーブル
- ⑨リモコン、電池
- ⑩DVD/VHS
- ⑪CDラジカセ
- ⑫書画カメラ

VHS/DVD 使用時

- (1) アンプの電源を入れる。
- (2) VHS/DVDの電源を入れる。
- (3) ボックス内のリモコン(EPSON)で、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
(「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「入力検出」を押す。)

液晶プロジェクター 使用時 (PCの画像を映す場合)

- (1) マイクボックスに向かって右上の壁にあるHDMI又はRGB端子にPCを繋ぐ。
- (2) ボックス内のリモコンで、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
(「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「入力検出」を押す。)



調査年月：令和4年9月

設備	数量	備考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黑板	1	
教壇	3	
教卓	1	
椅子	0	
マイク設備	無	アンプ有り
液晶プロジェクター	有	天吊り
DVD・ビデオ	有	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
プロジェクター台	0	
身障者用スペース	無	
暗幕	2	
ブラインド	4	
黑板拭き	3	
黑板クリーナー	1	
その他		スクリーン棒 1本 CDラジカセ



- ①RGB接続口
- ②延長コード
- ③セレクトター
- ④RGBケーブル
- ⑤DVDプレーヤー
- ⑥ビデオデッキ
- ⑦書画カメラ
- ⑧音声ケーブル
- ⑨リモコン、電池
- ⑩アンプ
- ⑪CDラジカセ

VHS/DVD 使用時

- (1) アンプの電源を入れる。
- (2) VHS又はDVDの電源を入れる。
- (3) ボックス内のリモコン(EPSON)で、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
(「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「ビデオ」を押す。)
- (4) VHSの場合はセレクトターの1ch、DVDの場合はセレクトターの3chを押す。
※音量はアンプのライン1


液晶プロジェクター 使用時 (PCの画像を映す場合)

- (1) マイクボックスに向かって右上の壁にあるRGB端子に、PCを繋ぐ。
- (2) ボックス内のリモコンで、天吊りの液晶プロジェクターの電源を入れる。
(「信号が無い」という表示が出たら、リモコンの「コンピュータ1」を押す。)

音声を出す場合

- (3) 音声ケーブルをPCに繋ぐ
※音量はPC本体又はアンプのライン2

収容数	可動	72
試験定員		72



調査年月：令和4年9月

設 備	数量	備 考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黒板	1	
教壇	2	
教卓	1	
椅子	0	
マイク設備	無	有線マイク1本
液晶プロジェクター	有	天吊り
DVD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	
プロジェクター台	無	
身障者用スペース	1	◎印 車椅子専用机
暗幕	4	
ブラインド	2	
黒板拭き	3	
黒板クリーナー	1	
その他		スクリーン棒 1本



- ①HDMI接続口
- ②ディストリビューター(主電源)
- ③レシーバー(マイクアンテナ電源)
- ④BD/DVD
- ⑤ハンドマイク、ピンマイク
- ⑥アンプ
- ⑦HDMIケーブル、延長コード
電池、リモコン
- ⑧書画カメラ

PC使用時

- (1) ①とPCをHDMIケーブルで繋ぐ。
- (2) プロジェクターリモコンでプロジェクターの電源を入れる
※ 表示されない場合は、プロジェクターリモコンの[INPUT]を押す。

PCの音声出力するとき


- (4) ⑥の電源を入れる。
※音量は、PC本体又は⑥のライン2[HDMI]つまみで調節する。

マイク使用時

- (1) ②と③と⑥の電源を入れる。
※音量は、③のつまみで調節する(赤がハンドマイク、青がピンマイク)。

※使用後は⑤充電器に戻してください。

収容数	可動	72
試験定員		72



調査年月：令和4年9月

設 備	数 量	備 考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
黒板	1	
教壇	2	
教卓	1	
椅子	0	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	有	天吊り
BD/DVD	有	
情報コンセント	1	2口
スクリーン	1	
プロジェクター台	無	
身障者用スペース	1	◎印 車椅子専用机
暗幕	4	
ブラインド	2	
黒板拭き	3	
黒板クリーナー	1	
その他		スクリーン棒 1本



- ①HDMI接続口
- ②ディストリビューター(主電源)
- ③レシーバー(マイクアンテナ電源)
- ④BD/DVD
- ⑤ハンドマイク、ピンマイク
- ⑥アンプ
- ⑦HDMIケーブル、延長コード
電池、リモコン
- ⑧書画カメラ

PC使用時


- (1) ①とPCをHDMIケーブルで繋ぐ。
- (2) プロジェクターリモコンでプロジェクターの電源を入れる
※ 表示されない場合は、プロジェクターリモコンの[INPUT]を押す。

PCの音声を出力するとき

- (4) ⑥の電源を入れる。
※ 音量は、PC本体又は⑥のライン2[HDMI]つまみで調節する。

マイク使用時

- (1) ②と③と⑥の電源を入れる。
※ 音量は、③のつまみで調節する(赤がハンドマイク、青がピンマイク)。
※使用後は⑤充電器に戻してください。



|| ← ブラインド | ← 暗幕

調査年月：令和4年10月

設 備	数 量	備 考
冷房	有	換気スイッチ有り
暖房	有	換気スイッチ有り
教壇	2	
教卓	1	
椅子	1	
マイク設備	有	
液晶プロジェクター	1	天吊り
BD/DVD	1	
情報コンセント	1	
スクリーン	1	電動
プロジェクター台	0	
暗幕	8	
ブラインド	6	
黒板拭き	4	
黒板拭きクリーナー	1	
その他	1	避難梯子 消火器



- ①HDMI接続口
- ②電動スクリーンスイッチ
- ③ディストリビューター(主電源)
- ④レシーバー(マイクアンテナ電源)
- ⑤BD/DVD
- ⑥ハンドマイク、ピンマイク
- ⑦アンプ
- ⑧HDMIケーブル、延長コード
電池、リモコン
- ⑨書画カメラ

PC使用時

- (1) ①とPCをHDMIケーブルで繋ぐ。
- (2) プロジェクターリモコンでプロジェクターの電源を入れる
※ 表示されない場合は、プロジェクターリモコンの[INPUT]を押す。

PCの音声を出力するとき

- (4) ⑦の電源を入れる。
※音量は、PC本体又は⑦のライン1[HDMI]つまみで調節する。

マイク使用時

- (1) ③と④と⑦の電源を入れる。
※音量は、④のつまみで調節する(赤がハンドマイク、青がピンマイク)。

※使用後は⑥充電器に戻してください。