2025 年度シラバス

科目分類/Subject Categories						
学部等/Faculty	/工芸科学部 : /School of Science and	今年度開講/Availability	/有:/Available			
	Technology					
学域等/Field	/設計工学域 : /Academic Field of	年次/Year	/3年次:/3rd Year			
	Engineering Design					
課程等/Program	/機械工学課程・課程専門科目 :/Specialized	学期/Semester	/前学期:/First term			
	Subjects for Undergraduate Program of					
	Mechanical Engineering					
分類/Category	/:/	曜日時限/Day & Period	/月 3 : /Mon.3			

科目情報/Course Information					
時間割番号	12311301				
/Timetable Number					
科目番号	12360024				
/Course Number					
単位数/Credits	2				
授業形態	講義:Lecture				
/Course Type					
クラス/Class					
授業科目名	材料強度学:Fracture and Strength of Materials				
/Course Title					
担当教員名	/森田 辰郎:MORITA Tatsuro				
/ Instructor(s)					
その他/Other	インターンシップ実施科	国際科学技術	ゔコース提供	PBL 実施科目 Project	DX 活用科目
	目 Internship	科目 IGP		Based Learning	ICT Usage in Learning
	実務経験のある教員によ				
	る科目				
	Practical Teacher				
科目ナンバリング	B_ME3420				
/Numbering Code					

授業の目的・概要 Objectives and Outline of the Course

- 主として金属材料の力学的諸特性および各種強度に関する基礎知識を、微視組織と転位運動の関係に基づいて理解する。また、破壊に関する力学的な各種評価法を習得する。これにより、機械製品の軽量化や安全性の保証を達成するための素養を身に着ける。
- 英 The objectives of this lecture are: 1. acquiring the fundamental knowledge of engineering materials such as mechanical properties and strength of metals; 2. understanding the estimation methods of fracture; 3. obtaining the capability for enabling the rational design of machine products by weight saving and assuring safety.

学習の到達目標 Learning Objectives日力学的挙動と静的強度に関する基礎的事項を理解する。
変形と理論強度に関する基本的知識を習得する。
転位の概念に基づいて強化機構を理解する。
応力集中部とき裂の危険性および力学的取扱いについて理解する。
疲労強度、クリープおよび環境強度に関する基本的知識を習得する。英Acquiring the fundamental knowledge concerning mechanical behavior and static strength.
Acquiring the fundamental knowledge concerning elastic deformation, plastic deformation and theoretical strength.
Understanding the strengthening mechanism based on the concept of dislocation.
Understanding the estimation methods for stress concentration and cracks.
Acquiring the fundamental knowledge concerning metal fatigue, creep, strength in environment.

学習目標の達成度の評価基準 / Fulfillment of Course Goals (JABEE 関連科目のみ)

日 基本的事項が十分理解されており、さらに応用的な問題に対処できる.

静的強度,理論強度,転位と強化機構の関係について理解され,応力集中部およびき裂の危険性や力学的取扱いおよび各種強度 についても基本的事項が習得されている.

静的強度,理論強度,転位と強化機構の関係については理解しているが,応力集中部およびき裂の危険性や力学的取扱いおよび 各種強度について理解できない.

静的強度, 理論強度, 転位と強化機構の関係について理解できない.

英 Have acquired the all fundamental knowledge, and further have obtained the capability for application.

Have acquired the fundamental knowledge, and also have understood the estimation methods for stress concentration and cracks, various strengths

Have acquired the fundamental knowledge, but have not understood the estimation methods for stress concentration and cracks, various strengths.

Have not understood the following fundamental knowledge: static strength; theoretical strength; the concept of dislocation; strengthening mechanism.

No. 項目 Topics 内容 Content	授業計画項目 Course Plan						
日 本講義の目的 本講義の目的と範囲の説明。 英 Introduction Introduction and range of this lecture.							
英IntroductionIntroduction and range of this lecture.2日 カ学的挙動と静的強度(1)応カーひずみ曲線、機械的性質、加工硬化、硬さと強度の関係。英Mechanical properties and static strength 1Stress-strain curve; mechanical properties; work hardening; relationship bethardness and strength.3日 力学的挙動と静的強度(2)延性とぜい性、応力ーひずみ曲線の相違、フラクトグラフィ.英Mechanical properties and static strength 2Ductility and brittleness; difference in stress-strain curves; fractography.4日 変形と理論強度(1)弾性変形、原子結合力に基づくフックの法則の誘導、理論破壊強度。5日 変形と理論強度(2)壁性変形、すべり変形、シュミットの法則、理論せん断強度の導出。5日 変形と理論強度(2)塑性変形、すべり変形、シュミットの法則、理論せん断強度の導出。5日 転位(1)転位の概念と種別、パイエルス・ナバロウ応力、転位の応力場。英 Dislocation 1Concept of dislocation: Paierls and Nabarro stress; stress field of dislocation.7日 転位(2)転位のボネルギー、転位の増殖、ビーチ・ケラー力、塑性変形の不可逆性。英 Dislocation 2Self -energy of dislocation; multiplication of dislocations; Peatch and Koehler firreversibility of plastic deformation.8日 強化機構構造敏感・構造鈍感、最弱リンク説、強化機構(固溶強化、析出強化、加工硬化、微細化による強化)。英 Strengthening mechanismStructural sensitivity and structural insensitivity; weakest link theory; strength mechanism; solute strengthening; precipitation strengthening; work harde strengthening by miniaturization of microstructure.9日 応力集中部とき裂(1)切欠き、応力集中係数、寸法効果、設計への応用。英 Stress concentration and crack 1Notch; stress concentration factor; size effect.							
英Mechanical properties and static strength 1Stress-strain curve; mechanical properties; work hardening; relationship bet hardness and strength.3日 力学的挙動と静的強度(2)延性とぜい性、応力一ひずみ曲線の相違、フラクトグラフィ.英Mechanical properties and static strength 2Ductility and brittleness; difference in stress-strain curves; fractography.4日 変形と理論強度(1)弾性変形、原子結合力に基づくフックの法則の誘導、理論破壊強度.英Deformation and theoretical strength 1Elastic deformation; derivation of Hooke's law based on atomic bonding; theoretical strength 25日 変形と理論強度(2)塑性変形、すべり変形、シュミットの法則、理論せん断強度の導出、Deformation and theoretical strength 26日 転位(1)転位の概念と種別、パイエルス・ナパロウ応力、転位の応力場。英Dislocation 1Concept of dislocation; Paierls and Nabarro stress; stress field of dislocation.7日 転位(2)転位のエネルギー、転位の増殖、ピーチ・ケラー力、塑性変形の不可逆性、要位のエネルギー、転位の増殖、ピーチ・ケラー力、塑性変形の不可逆性、irreversibility of plastic deformation.8日 強化機構構造敏感・構造鈍感、最弱リンク説、強化機構(固溶強化、析出強化、加工硬化、微細化による強化)、Structural sensitivity and structural insensitivity; weakest link theory; strengthemechanism; solute strengthening; precipitation strengthening; work hardes strengthening by miniaturization of microstructure.9日 応力集中部とき裂(1)切欠き、応力集中係数、寸法効果、設計への応用。英Stress concentration and crack 1Notch; stress concentration factor; size effect.							
英Mechanical properties and static strength 1Stress-strain curve; mechanical properties; work hardening; relationship bet hardness and strength.3日 力学的挙動と静的強度(2)延性とぜい性、応力一ひずみ曲線の相違、フラクトグラフィ.英Mechanical properties and static strength 2Ductility and brittleness; difference in stress-strain curves; fractography.4日 変形と理論強度(1)弾性変形、原子結合力に基づくフックの法則の誘導、理論破壊強度.英Deformation and theoretical strength 1Elastic deformation; derivation of Hooke's law based on atomic bonding; theoretical strength 25日 変形と理論強度(2)塑性変形、すべり変形、シュミットの法則、理論せん断強度の導出、Deformation and theoretical strength 26日 転位(1)転位の概念と種別、パイエルス・ナパロウ応力、転位の応力場。英Dislocation 1Concept of dislocation; Paierls and Nabarro stress; stress field of dislocation.7日 転位(2)転位のエネルギー、転位の増殖、ピーチ・ケラー力、塑性変形の不可逆性、要位のエネルギー、転位の増殖、ピーチ・ケラー力、塑性変形の不可逆性、irreversibility of plastic deformation.8日 強化機構構造敏感・構造鈍感、最弱リンク説、強化機構(固溶強化、析出強化、加工硬化、微細化による強化)、Structural sensitivity and structural insensitivity; weakest link theory; strengthemechanism; solute strengthening; precipitation strengthening; work hardes strengthening by miniaturization of microstructure.9日 応力集中部とき裂(1)切欠き、応力集中係数、寸法効果、設計への応用。英Stress concentration and crack 1Notch; stress concentration factor; size effect.							
static strength 1	een						
英Mechanical properties and static strength 2Ductility and brittleness; difference in stress-strain curves; fractography.4日 変形と理論強度(1)弾性変形、原子結合力に基づくフックの法則の誘導、理論破壊強度.英Deformation and theoretical strength 1Elastic deformation; derivation of Hooke's law based on atomic bonding; theoretical strength 15日 変形と理論強度(2)要性変形、すべり変形、シュミットの法則、理論せん断強度の導出、Deformation and theoretical strength 26日 転位(1)転位の概念と種別、パイエルス・ナパロウ応力、転位の応力場。7日 転位(2)東位の工ネルギー、転位の増殖、ピーチ・ケラー力、塑性変形の不可逆性、Self -energy of dislocation; multiplication of dislocations; Peatch and Koehler firreversibility of plastic deformation.8日 強化機構構造敏感・構造鈍感、最弱リンク説、強化機構(固溶強化、析出強化、加工硬化、微細化による強化)。英Strengthening mechanismStructural sensitivity and structural insensitivity; weakest link theory; strengthening; solute strengthening; precipitation strengthening; work hardestrengthening by miniaturization of microstructure.9日 応力集中部とき裂(1)切欠き、応力集中係数、寸法効果、設計への応用。みStress concentration and crack 1Notch; stress concentration factor; size effect.							
static strength 2							
#性変形、原子結合力に基づくフックの法則の誘導、理論破壊強度。 英							
英Deformation and theoretical strength 1Elastic deformation; derivation of Hooke's law based on atomic bonding; theoretical strength 15日 変形と理論強度(2)塑性変形、すべり変形、シュミットの法則、理論せん断強度の導出。英Deformation and theoretical strength 2Deformation and theoretical strength 26日 転位(1)転位の概念と種別、バイエルス・ナバロウ応力、転位の応力場。ブDislocation 1Concept of dislocation; Paierls and Nabarro stress; stress field of dislocation.7日 転位(2)転位のエネルギー、転位の増殖、ピーチ・ケラー力、塑性変形の不可逆性。英Dislocation 2Self -energy of dislocation; multiplication of dislocations; Peatch and Koehler firreversibility of plastic deformation.8日 強化機構構造敏感・構造鈍感、最弱リンク説、強化機構(固溶強化、析出強化、加工硬化、微細化による強化)。数Strengthening mechanismStructural sensitivity and structural insensitivity; weakest link theory; strengthemechanism; solute strengthening; precipitation strengthening; work harderstrengthening by miniaturization of microstructure.9日 応力集中部とき裂(1)切欠き、応力集中係数、寸法効果、設計への応用。英Stress concentration and crack 1Notch; stress concentration factor; size effect.							
strength 1strength.5日 変形と理論強度(2)塑性変形、すべり変形、シュミットの法則、理論せん断強度の導出。英Deformation and theoretical strength 2Deformation and theoretical strength 26日 転位(1)転位の概念と種別、パイエルス・ナパロウ応力、転位の応力場。プ日 転位(2)転位のエネルギー、転位の増殖、ピーチ・ケラー力、塑性変形の不可逆性。英Dislocation 2Self -energy of dislocation; multiplication of dislocations; Peatch and Koehler firreversibility of plastic deformation.8日 強化機構構造敏感・構造鈍感、最弱リンク説、強化機構(固溶強化、析出強化、加工硬化、微細化による強化)。英Strengthening mechanismStructural sensitivity and structural insensitivity; weakest link theory; strength mechanism; solute strengthening; precipitation strengthening; work harde strengthening by miniaturization of microstructure.9日 応力集中部とき裂(1)切欠き、応力集中係数、寸法効果、設計への応用。英Stress concentration and crack 1Notch; stress concentration factor; size effect.							
5日 変形と理論強度(2)塑性変形、すべり変形、シュミットの法則、理論せん断強度の導出。英 Deformation and theoretical strength 2Deformation and theoretical strength 26日 転位(1)転位の概念と種別、パイエルス・ナバロウ応力、転位の応力場。英 Dislocation 1Concept of dislocation; Paierls and Nabarro stress; stress field of dislocation.7日 転位(2)転位のエネルギー、転位の増殖、ピーチ・ケラー力、塑性変形の不可逆性。英 Dislocation 2Self -energy of dislocation; multiplication of dislocations; Peatch and Koehler firreversibility of plastic deformation.8日 強化機構構造敏感・構造鈍感・構造鈍感、最弱リンク説、強化機構(固溶強化、析出強化、加工硬化、微細化による強化)。英 Strengthening mechanismStructural sensitivity and structural insensitivity; weakest link theory; strengthemechanism; solute strengthening; precipitation strengthening; work harder strengthening by miniaturization of microstructure.9日 応力集中部とき裂(1)切欠き、応力集中係数、寸法効果、設計への応用。英 Stress concentration and crack 1Notch; stress concentration factor; size effect.	ical						
英Deformation and theoretical strength 2Deformation and theoretical strength 26日 転位(1)転位の概念と種別,バイエルス・ナバロウ応力,転位の応力場。英Dislocation 1Concept of dislocation; Palerls and Nabarro stress; stress field of dislocation.7日 転位(2)転位のエネルギー,転位の増殖,ピーチ・ケラー力,塑性変形の不可逆性。英Dislocation 2Self -energy of dislocation; multiplication of dislocations; Peatch and Koehler firreversibility of plastic deformation.8日 強化機構構造敏感・構造鈍感、最弱リンク説、強化機構(固溶強化、析出強化、加工硬化、微細化による強化)。英Strengthening mechanismStructural sensitivity and structural insensitivity; weakest link theory; strengthening by miniaturization of microstructure.9日 応力集中部とき裂(1)切欠き、応力集中係数、寸法効果、設計への応用。英Stress concentration and crack 1Notch; stress concentration factor; size effect.							
Strength 2 転位(1) 転位の概念と種別,バイエルス・ナバロウ応力,転位の応力場。 英 Dislocation 1 Concept of dislocation; Paierls and Nabarro stress; stress field of dislocation. 7 日 転位(2) 転位のエネルギー,転位の増殖,ピーチ・ケラー力,塑性変形の不可逆性。 英 Dislocation 2 Self -energy of dislocation; multiplication of dislocations; Peatch and Koehler for irreversibility of plastic deformation. 株造敏感・構造鈍感,最弱リンク説,強化機構(固溶強化,析出強化,加工硬化,微細化による強化)。 英 Strengthening mechanism Structural sensitivity and structural insensitivity; weakest link theory; strengthening by miniaturization of microstructure. 9 日 応力集中部とき裂(1) 切欠き,応力集中係数,寸法効果,設計への応用。 Notch; stress concentration factor; size effect. Notch; stress concentration factor; size effect.							
一日 転位(1) 転位の概念と種別,バイエルス・ナバロウ応力,転位の応力場。							
英Dislocation 1Concept of dislocation; Paierls and Nabarro stress; stress field of dislocation.7日 転位(2)転位のエネルギー、転位の増殖、ピーチ・ケラー力、塑性変形の不可逆性。英Dislocation 2Self -energy of dislocation; multiplication of dislocations; Peatch and Koehler firreversibility of plastic deformation.8日 強化機構構造敏感・構造鈍感、最弱リンク説、強化機構(固溶強化、析出強化、加工硬化、微細化による強化)。英Strengthening mechanismStructural sensitivity and structural insensitivity; weakest link theory; strengthening; precipitation strengthening; work harder strengthening by miniaturization of microstructure.9日 応力集中部とき裂(1)切欠き、応力集中係数、寸法効果、設計への応用。英Stress concentration and crack 1Notch; stress concentration factor; size effect.							
日 転位(2) 転位のエネルギー、転位の増殖、ピーチ・ケラー力、塑性変形の不可逆性。 Self -energy of dislocation; multiplication of dislocations; Peatch and Koehler from irreversibility of plastic deformation. 日 強化機構 構造敏感・構造鈍感、最弱リンク説、強化機構(固溶強化、析出強化、加工硬化、微細化による強化)。 Strengthening mechanism Structural sensitivity and structural insensitivity; weakest link theory; strengthening by miniaturization of microstructure. 切欠き、応力集中係数、寸法効果、設計への応用。 Notch; stress concentration factor; size effect. Notch; stress concentration factor; size effect. Peatch and Koehler for irreversibility of plastic deformation of dislocations; Peatch and Koehler for irreversibility of plastic deformation. But 機構 (固溶強化、析出強化、加工硬化、微細化による強化)。 英 Strengthening mechanism Structural sensitivity and structural insensitivity; weakest link theory; strengthening by miniaturization of microstructure. 9 日 応力集中部とき裂(1) 切欠き、応力集中係数、寸法効果、設計への応用。 Notch; stress concentration factor; size effect. Notch; stress concentration factor; size effect. Notch; stress concentration factor; size effect. Peatch and Koehler for irreversibility of plastic deformation. Peatch and Koehler for							
英Dislocation 2Self -energy of dislocation; multiplication of dislocations; Peatch and Koehler firreversibility of plastic deformation.8日強化機構構造敏感・構造鈍感、最弱リンク説、強化機構(固溶強化、析出強化、加工硬化、微細化による強化).英Strengthening mechanismStructural sensitivity and structural insensitivity; weakest link theory; strengthening; precipitation strengthening; work harder strengthening by miniaturization of microstructure.9日応力集中部とき裂(1)切欠き、応力集中係数、寸法効果、設計への応用。英Stress concentration and crack 1Notch; stress concentration factor; size effect.							
irreversibility of plastic deformation. A							
8日 強化機構構造敏感・構造鈍感、最弱リンク説、強化機構(固溶強化、析出強化、加工硬化、微細化による強化)。英 Strengthening mechanismStructural sensitivity and structural insensitivity; weakest link theory; strengther mechanism; solute strengthening; precipitation strengthening; work harder strengthening by miniaturization of microstructure.9日 応力集中部とき裂(1)切欠き、応力集中係数、寸法効果、設計への応用。英 Stress concentration and crack 1Notch; stress concentration factor; size effect.	rce;						
機細化による強化). 英 Strengthening mechanism Structural sensitivity and structural insensitivity; weakest link theory; strengthening; precipitation strengthening; work harder strengthening by miniaturization of microstructure. 9 日 応力集中部とき裂(1) 切欠き,応力集中係数,寸法効果,設計への応用。 英 Stress Concentration and Notch; stress concentration factor; size effect.	VIII 44h						
英 Strengthening mechanism Structural sensitivity and structural insensitivity; weakest link theory; strengthening mechanism; solute strengthening; precipitation strengthening; work harder strengthening by miniaturization of microstructure. 9 日 応力集中部とき裂(1) 切欠き,応力集中係数,寸法効果,設計への応用。 英 Stress concentration and crack 1	且(()						
mechanism; solute strengthening; precipitation strengthening; work harde strengthening by miniaturization of microstructure. 9 日 応力集中部とき裂(1) 切欠き,応力集中係数,寸法効果,設計への応用。 英 Stress concentration and Notch; stress concentration factor; size effect.							
strengthening by miniaturization of microstructure. 9 日 応力集中部とき裂(1) 切欠き,応力集中係数,寸法効果,設計への応用。 英 Stress concentration and Notch; stress concentration factor; size effect.	_						
9日 応力集中部とき裂(1)切欠き、応力集中係数、寸法効果、設計への応用。英 Stress concentration and crack 1Notch; stress concentration factor; size effect.	ilig,						
英 Stress concentration and Notch; stress concentration factor; size effect. crack 1							
crack 1							
10 D c 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2							
10 日 応力集中部とき裂(2) き裂,応力拡大係数,破壊じん性,設計への応用.							
英 Stress concentration and Crack; stress intensity factor; fracture toughness.							
crack 2							
11 日 疲労強度(1) 疲労現象, S-N曲線, マイナー則, 耐久限度線図.							
英 Fatigue strength 1 Fatigue phenomenon; S-N curve; Miner's law; endurance limit diagram.							
12 日 疲労強度(2) き裂進展曲線,低サイクル疲労.							
英 Fatigue strength 2 Crack propagation curve; low cycle fatigue.							
13 日 クリープ クリープ曲線,拡散クリープ,転位クリープ,ワートマン線図.							
英 Creep Curve; diffusion creep; dislocation creep; Weertman diagram.							

14	日	環境強度	温度と強度の関係,低温ぜい性,環境と強度の関係,応力腐食割れ.	
	英	Strength in environment	Relationship between temperature and strength; low temperature brittleness;	
			relationship between environment and strength; stress corrosion cracking.	
15	日	まとめ	授業全般のまとめ.	
	英	Summary	Summary of this lecture.	

履修条件 Prerequisite(s)

- 日 工業材料学の基礎知識を有していることが望ましい.
- 英 The knowledge of Engineering Materials is required.

授業時間外学習(予習·復習等)

Required study time, Preparation and review

- 日 本講義に対しては、67.5 時間の予復習に充てる自己学習時間が必要である。
- 英 The self-study (67.5 hours) is required for the preparation and review.

教科書/参考書 Textbooks/Reference Books

- 日 プリントを使用する(http://www.cis.kit.ac.jp/~morita/JP/index.html より入手)/参考書「材強度学」および「機械材料学」(日本材料学会)
- 英 The original prints are used (they can be obtained from http://www.mech.kit.ac.jp/morita/JP/).
 Texbooks (supplemental): Mechanical Engineering Materials, Fracture and Strength of Materials (edited by Soc. of Materials Sci., Japan).

成績評価の方法及び基準 Grading Policy

- 日 主として金属材料の力学的諸特性および各種強度に関する基礎知識の習得をもって合格とする。具体的には,筆記試験を学期中および学期末に2回行い(配点各50点),合計6割以上の正解により合格とする。ただし,出席回数が全講義回数の6割未満の学生は筆記試験の結果に拘わらず不可とする。
- 英 The credit earning is achieved by comprehensively acquiring the fundamental knowledge of metals. For the credit earning, the sufficient score, not less than 60 points, must be obtained from two examinations (50 points/examination) in the semester. Note: n

留意事項等 Point to consider

- 日 学習・教育目標の B(3)(a)に対応する達成度評価の対象科目である。授業の終わり 10 分程度を質問時間に当てる。
- 英 This lecture is categorized to the learning and education purpose B(3)(a) of the JABEE education system. The final 10 minutes of classes are used to answer the questions and discuss with students.